

IPC LABORATORIO

Bioq. Dr. Alejandro Ferrari

Montes de Oca 2231 - Castelar - Bs. As. - C.P. 1712

Tel/Fax: 4627-2800 int. 607



Paciente: **CARPINTERO JUAN IGNACIO**

D.N.I: **40242329**

Protocolo N°: **286686**

- Fecha: **14-02-2025**

HEMOGRAMA

Realizado con Contador hematológico Dimind DH-76

HEMATIMETRIA

Hematies	: 5.350.000 /mm³	H: 3.784.000 - 5.841.000 /mm ³ M: 3.539.000 - 5.437.000 /mm ³
Hematocrito	: 49 %	H: 36 - 53 % M: 33 - 49 %
Hemoglobina	: 15,60 gr/dl	H: 12,3 - 18,8 gr/dl M: 11,4 - 17,3 gr/dl
Leucocitos	: 7.200 /mm³	4.000 - 10.000 /mm ³
Rto de plaquetas	: 289.000 /mm³	125.000 - 400.000 /mm ³

INDICES HEMATIMETRICOS

V.C.M.	: 91,6 fl	83 - 100 fl
H.C.M.	: 29,2 pgr	27,0 - 35,0 pgr
C.H.C.M.	: 31,8 gr/dl	32,0 - 36,5 gr/dl
RDW	: 13,9 %	11,9 - 15,2 %

FORMULA LEUCOCITARIA

	PORCENTUAL	ABSOLUTA
Neut.en Cayado	0 %	0 /mm³
Neut.Segment.	53 %	3.816 /mm³
Eosinofilos	2 %	144 /mm³
Basofilos	1 %	72 /mm³
Linfocitos	36 %	2.592 /mm³
Monocitos	8 %	576 /mm³

MORFOLOGIA MICROSCOPICA : Se observan hematíes y plaquetas normales

GLUCEMIA..... : 99 mg/dl

Método: Enzimático.

Valor de referencia: Valores normales en ayunas: 70 - 100 mgr/dl

Glucosa alterada en ayunas: 101 - 126 mgr/dl

Diabetes: Mayor de 126 mg/dl

CREATININEMIA..... : 0,97 mgr/dl

Método: Cinetico

Valor de referencia: Niños: 0,4 - 1,0 mgr/dl

Adultos

Mujeres: 0,6 - 1,1 mgr/dl

Hombres 0,7 - 1,4 mgr/dl

Dr. Alejandro L. Ferrari
B. Químico
MCPBA N° 3741

Paciente: **CARPINTERO JUAN IGNACIO**D.N.I: **40242329**Protocolo N°: **286686**- Fecha: **14-02-2025****HEPATOGRAMA COMPLETO**

Realizado con Autoanalizador HITACHI 902

BILIRRUBINEMIA

Método: Colorimétrico

TOTAL : 0,38 mgr/dl

Valor de referencia: 0,1 - 1,10 mgr/dl

INDIRECTA : 0,26 mg/dl

Valor de referencia: Hasta 0,80 mg/dl

DIRECTA : 0,12 mgr/dl

Valor de referencia: Hasta 0,30 mgr/dl

TRANSAMINASA PIRUVICA (TGP)..... : 37 U/l

Método: Cinético UV

Valor de referencia: 0 - 50 U/l

TRANSAMINASA OXALACETICA (TGO)..... : 22 U/l

Método: Cinético UV

Valor de referencia: 0 - 50 U/l

FOSFATASA ALCALINA..... : 166 U/l

Método: Cinético

Valor de referencia: Niños: 160 a 800 U/l

Mujeres: 65 a 240 U/l

Hombres: 65 a 270 U/l

COLESTEROL..... : 216 mg/dl

Método: Enzimático

Valor de referencia: 120 - 200 mg/dl

TRIGLICERIDOS..... : 111 mg/dl

Método: Enzimático

Valor de referencia: 10 - 160 mg/dl

HDL COLESTEROL..... : 63 mg/dl

Valor de referencia: Hombres: 30 - 70 mg/dl

Mujeres: 30 - 85 mg/dl

RELACION COL/HDL : 3,43

Índice de Castelli

V.Ref: H hasta 4,97

M hasta 4,44

Colesterol "no HDL": : 153 mg/dl

Método: Cálculo

Dr. Alejandro L. Ferrari
Bioquímico
MCPBA N° 3741

Paciente: **CARPINTERO JUAN IGNACIO**D.N.I: **40242329**Protocolo N°: **286686**- Fecha: **14-02-2025****LDL COLESTEROL..... : 131 mgr/dl**

Valor de referencia: Riesgo óptimo: hasta 130 mgr/dl

Riesgo moderado: 130 - 170 mgr/dl

Riesgo elevado: >170 mgr/dl

TIROTROFINA ULTRASENSIBLE..... : 2,77 uU/ml

Sensibilidad funcional: 0,05 uU/ml

Método: Quimioluminiscencia

Valor de referencia: En recién nacidos

0-3 días: 1,28 - 20,1 uU/ml

4-30 días: 1,28 - 12,6 uU/ml

2-12 meses: 0,49 - 7,70 uU/ml

1-5 años: 0,42 - 6,60 uU/ml

6-14 años: 0,49 - 7,70 uU/ml

Adultos: 0,35 - 4,94 uU/ml

TIROXINA LIBRE (FT₄) : 0,90 ngr/dl

Método: Quimioluminiscencia

Valor de referencia: 2 - 12 años: 0,89 - 1,96 ngr/dl

13 - 21 años: 0,75 - 1,94 ngr/dl

Adultos: 0,70 - 1,48 ngr/dl

Ac ANTI PEROXIDASA TIROIDEA (ATPO): menor que 3,00 UI/ml.

Método: Quimioluminiscencia

Valor de referencia: hasta 5,61 UI/ml.

Ac ANTI TIROGLOBULINA ULTRASENSIBLE: menor que 3,00 UI/ml

Método: Quimioluminiscencia

Valor de referencia: Hasta 4,11 UI/ml

Dr. Alejandro L. Ferrari
B. Químico
MCPBA N° 3741